



Commune GUIDEL

Site de baignade: LE BAS POULDU

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2023

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

Entérocoques intestinaux (EI)

Escherichia Coli (EC)	EI <= 100	100 < El <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC >= 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)	/ 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
31/05/2023	13:20	<15	<15	Bon
19/06/2023	16:33	<15	<15	Bon
05/07/2023	17:52	<15	15	Bon
18/07/2023	16:15	<15	<15	Bon
02/08/2023	16:17	94	350	Moyen
16/08/2023	16:26	<15	45	Bon
28/08/2023	15:50	<15	<15	Bon
12/09/2023	14:40	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Classement sanitaire européen







Scannez le flash code pour accéder directement

chargé de la santé

http://baignades.sante.gouv.fr

aux résultats actualisés sur le site web du ministère

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des indicateurs bactériens (directive 2006/7/CE).

	2021	2021	2021 2021 2022	2022	2022	2023	2023
	P90	P95	P90	P95	P90	P95	
Escherichia Coli	54,1	69,3	48,1	61,2	55,0	72,2	
Enterocoques Intestinaux	24,2	27,2	30,2	35,5	36,0	43,7	

Entérocoques intestinaux (EI)

P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500			Suffisante	Insuffisante
P95 <= 250	Excellente	Bonne		Insuffisante
Escherichia Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185







Commune GUIDEL

Site de baignade : LA FALAISE

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2023

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

Entérocoques intestinaux (EI)

Escherichia Coli (EC)	El <= 100	100 < El <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC >= 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)	/ 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
31/05/2023	13:30	<15	<15	Bon
19/06/2023	16:41	<15	<15	Bon
27/06/2023	13:16	<15	<15	Bon
05/07/2023	18:00	<15	30	Bon
10/07/2023	10:13	<15	<15	Bon
18/07/2023	16:21	<15	15	Bon
27/07/2023	10:34	<15	<15	Bon
02/08/2023	16:23	30	46	Bon
08/08/2023	09:54	<15	15	Bon
16/08/2023	16:35	<15	<15	Bon
24/08/2023	09:26	<15	<15	Bon
28/08/2023	15:41	<15	<15	Bon
07/09/2023	08:38	<15	<15	Bon
12/09/2023	14:48	<15	15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Classement sanitaire européen







Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des indicateurs bactériens (directive 2006/7/CE).

	2021	2021	2021	2021 2021	2022	2022	2023	2023
	P90	P95	P90	P95	P90	P95		
Escherichia Coli	34,6	41,1	25,9	29,2	24,7	27,6		
Enterocoques Intestinaux	21,2	23,0	18,6	19,6	19,4	20,7		

Entérocoques intestinaux (EI)

P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Воппе		Suffisante	Insuffisante
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
Escherichia Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185

Agence Régionale de santé Bretagne - Délégation départementale du Morbihan 32 boulevard de la Résistance | CS 72283 | 56008 VANNES CEDEX

Tél: 02 97 62 77 71 www.ars.bretagne.sante.fr Scannez le flash code pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère chargé de la santé http://baignades.sante.gouv.fr







Commune GUIDEL

Site de baignade: LE LOCH

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2023

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

Entérocoques intestinaux (EI)

Escherichia Coli (EC)	El <= 100	100 < El <= 370	EI > 370	
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais	
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais	
EC >= 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais	

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)	/ 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
31/05/2023	13:40	<15	<15	Bon
19/06/2023	16:50	<15	<15	Bon
27/06/2023	13:06	<15	<15	Bon
05/07/2023	18:09	<15	30	Bon
10/07/2023	10:25	<15	<15	Bon
18/07/2023	16:36	<15	<15	Bon
27/07/2023	10:42	<15	<15	Bon
02/08/2023	16:35	30	30	Bon
08/08/2023	10:00	<15	<15	Bon
16/08/2023	16:47	<15	<15	Bon
24/08/2023	09:34	<15	15	Bon
28/08/2023	15:35	232	15	Moyen
07/09/2023	08:46	<15	<15	Bon
12/09/2023	14:54	<15	<15	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Classement sanitaire européen







Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des indicateurs bactériens (directive 2006/7/CE).

	2021 P90		2021	2021 203	2022	2022	2023	2023
			P90	P95	P90	P95		
Escherichia Coli	29,3	34,1	26,6	30,6	21,9	23,9		
Enterocoques Intestinaux	22,8	25,2	22,2	24,4	28,0	32,7		

Entérocoques intestinaux (EI)

Escherichia Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P90 <= 500		Suffisante	Suffisante	Insuffisante
P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante

Agence Régionale de santé Bretagne - Délégation départementale du Morbihan 32 boulevard de la Résistance | CS 72283 | 56008 VANNES CEDEX Tél : 02 97 62 77 71

chargé de la santé http://baignades.sante.gouv.fr

Scannez le flash code pour accéder directement

aux résultats actualisés sur le site web du ministère







Commune GUIDEL

Site de baignade: CRIQUE DES AMOUREUX

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2023

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

Entérocoques intestinaux (EI)

Escherichia Coli (EC)	EI <= 100	100 < EI <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvals
EC >= 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)	/ 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
31/05/2023	13:46	<15	<15	Bon
19/06/2023	16:57	<15	<15	Bon
05/07/2023	18:15	15	<15	Bon
18/07/2023	16:39	<15	15	Bon
02/08/2023	16:45	30	94	Bon
16/08/2023	16:57	15	<15	Bon
28/08/2023	15:26	<15	30	Bon
12/09/2023	15:01	<15	30	Bon

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Classement sanitaire européen







Scannez le flash code pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère

chargé de la santé

http://baignades.sante.gouv.fr

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des indicateurs bactériens (directive 2006/7/CE).

	2021 P90		2022 P90	2022 P95	2023 P90	2023 P95
Escherichia Coli	32,5	38,7	33,6	40,1	31,8	37,3
Enterocoques Intestinaux	21,3	23,2	24,2	27,2	25,3	28,6

Entérocoques intestinaux (EI)

P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne	Suffisante	Insuffisante
P95 <= 250	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
Escherichia Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185







Commune GUIDEL

Site de baignade: PEN ER MALO

RESULTATS DE LA SAISON ESTIVALE 2023

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

Entérocoques intestinaux (EI)

Escherichia Coli (EC)	El <= 100	100 < El <= 370	EI > 370
EC <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < EC <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
EC >= 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

Date de prélèvement	Heure	ENTÉROCOQUES / 100ML (MP)	/ 100ML (MP)	Interprétation de l'analyse
31/05/2023	13:54	<15	<15	Bon
19/06/2023	17:04	<15	30	Bon
27/06/2023	12:51	<15	<15	Bon
05/07/2023	18:21	46	15	Bon
10/07/2023	10:35	<15	<15	Ben
18/07/2023	16:50	<15	15	Bon
27/07/2023	10:55	<15	<15	Bon
02/08/2023	17:07	195	94	Moyen
08/08/2023	10:13	15	<15	Bon
16/08/2023	17:09	<15	30	Bon
24/08/2023	09:43	<15	<15	Bon
28/08/2023	15:19	<15	<15	Bon
07/09/2023	08:57	<15	<15	Bon
12/09/2023	15:07	<15	195	Moyen

CLASSEMENT SANITAIRE DE FIN DE SAISON

Classement sanitaire européen







Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir de l'ensemble des réultats des quatre dernières saisons pour chacun des indicateurs bactériens (directive 2006/7/CE).

	2021 P90	2021 P95	2022 P90	2022 P95	2023 P90	2023 P95
Escherichia Coli	44,8	57,5	43,9	56,3	54,7	72,9
Enterocoques Intestinaux	22,6	25,0	21,1	23,0	29,3	34,3

Entérocoques intestinaux (EI)

P90 > 500	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante	Insuffisante
P90 <= 500	Suffisante	Suffisante	Suffisante	Insuffisante
250 < P95 <= 500	Bonne	Bonne		Insuffisante
P95 <= 250	Excellente	Bonne		Insuffisante
Escherichia Coli	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185

Agence Régionale de santé Bretagne - Délégation départementale du Morbihan 32 boulevard de la Résistance | CS 72283 | 56008 VANNES CEDEX Tél : 02 97 62 77 71

www.ars.bretagne.sante.fr

Scannez le flash code pour accéder directement aux résultats actualisés sur le site web du ministère chargé de la santé http://baignades.sante.gouv.fr

